


PRODUKTKATALOG



Edition 4 - 2020



XPND är den ledande leverantören av försörjningsramper för bussar. Med modern teknik, hög kompetens och en funktionsgaranti är vi den naturliga samarbetaren. Vi levererar även produkter och system för tryckluft, batteriladdning, gastankning, kopplingssystem buss/ramp samt inte minst en snabb service vid behov.

Vårt system går i blått – när du ser en av de blå lådorna vet du också var det sitter ett nytt modernt system från XPND.

Välkommen till XPND!

1. Kompletta komponenter	4
P8-plattan	4
VVX-enhet	6
Rampställning	6
P9-system	6
Spolfunktion P8	7
2. Värme	8
Cirkulationspump	8
Slangpaket	8
Cirkulationskoppling p8	9
Låsringar	9
Låsringar	9
O-ringar	9
Nivåkärl	10
Slangnippel	10
Slangklämma	10
3. El	11
Laddaggregat	11
Elkontakter	12
Induktionsgivare	12
Elkontakt p8	14
Verktyg	14
Förskruvning	16
Låsring	16
4. Luft	17
Luftkopplingar	17
Låsringar	17
Luftnippel	17
Tryckluftsslang	18
eSafe	18
Slangklämma	18
Avfuktare	18
5. Montagekomponenter	19
Fundament	19
Fästen för P8-platta	19
6. underhåll	20
Smörjfett	20
7. Övriga P8-komponenter	21
8. Gas	22
9. Luft verkstad	24
eSafe luftkopplingar serie 310	24
eSafe luftkopplingar serie 320	25
eSafe luftkopplingar serie 410	26
Multi-Link system	27
Slangupprullare	28
PUR slangsatser	28
Luftpistol	29
Munstycke	29
Sprängskiss P8	30

System P8 slangplatta

Art.nr.	Benämning
16 933 0096	Slangplatta P8 till slangpaket 24V
16 933 0096	Slangplatta P8 till slangpaket 230V

Slang/rampdel System P8

Sprängskiss finns på sid 29.



System P8 bussdel

Art.nr.	Benämning
16 933 0097	System P8 bussdel 24V
16 933 0097	System P8 bussdel 230V

Bussdel System P8
inkl. luft/el/värme/startspärr/induktivgivare

Sprängskiss finns på sid 29.



System P8 cirkulationskoppling ramp

Art.nr.	Benämning
16 933 0098	System P8 cirkulationskoppling ramp

Parkeringsdel/cirkulationsdel System P8

Sprängskiss finns på sid 30.



VVX-enhet M19-03

Art.nr.	Benämning
10 007 1060	VVX-enhet M19-03

Värmeväxlarenhet – "Blå låda" modell 20156

inkl. luft/el/värme/startspärr/induktivgivare



Rampställning enkel

Art.nr.	Benämning
10 007 1041	Rampställning enkel

Fundament enkelställning



Tryckutjämningsystem P9

Art.nr.	Benämning
49 512 0105	Tryckutjämningsystem P9

För P9 tryckutjämningsansl.

Fundament dubbelställning

Art.nr.	Benämning
49 512 0110	Push-in nipple P9
49 512 0111	Nipple P9
49 512 0113	Nipple P9, 90°
49 512 0112	Polyuretanrör Beställs per meter (50 m/rulle).



Spolfunktion System P8

Art.nr.	Benämning
10 007 1044	Spolkärl System P8

För påfyllning VVX enhet, spolning dito eller av bussens system.



Mätarutrustning

Benämning
Testenhet

Kopplas mellan slangpaket och buss. Mäter flödet i värmekretsen, lufttryck och status på laddning, laddström/spänning samt batteriets kondition.



Cirkulationspump VVX-enhet

Art.nr.	Benämning
10 207 0108	Cirkulationspump 25/8-3, 180 mm

Pump för VVX-enhet

Lyfthöjd 8 m



Xpnd F100 Slangpaket

Art.nr.	Benämning
10 007 1055	Xpnd F100 Slangpaket

Slangpaket för ramp utan tillbehör (tomt).

Ange längd vid beställning.



Xpnd F100R Slangpaket

Art.nr.	Benämning
10 007 1060	Xpnd F100R Slangpaket

Komplett slangpaket för VVX-enhet M10 och nyare.

Ange alltid utformning och längd vid beställning.



Koppling P8 hona

Art.nr.	Benämning
16 567 1240	Koppling P8 hona

Lös koppling för System P8 eller som singelkoppling.



Nipple P8 hane

Art.nr.	Benämning
16 567 6240	Nipple P8 hane

Lös nippel för System P8 eller som singelkoppling.



Låsringar

Art.nr.	Benämning
06 933 2610	Låsring låshylsa vätska
06 933 2611	Låsring bakpart vätska

Låsring för Kopplingar P7 hona och Nippel P7 hane.

Art.nr.	Benämning
09 567 2601	Låsring SGH

Invändig låsring för P7 hona.



O-ringar

Art.nr.	Benämning
09 417 2800	O-ring 12,37x2,62 NBR 70

Ingår i Nippel P7 hane 16 567 6240

Art.nr.	Benämning
09 567 2800	O-ring 5,23x2,62 NBR 70
09 606 2800	O-ring 13,95x2,62 NBR 70

Ingår i Koppling P7 hona 16 567 1240



Nivåkärl 1,5

Art.nr.	Benämning
95 022 2503	Nivåkärl, rektangulär 1,5 liter
95 022 2504	Nivåkärl, rund 1 liter



Trycklock

Art.nr.	Benämning
95 022 0013	Trycklock



Trycklock till nivåkärl.

Slangnippel

Art.nr.	Benämning
19 900 0489	Slangnippel G15 x 5/8"



Slangklämma rostfri

Art.nr.	Benämning
302-28	Slangklämma rostfri 19–28 mm



Laddaggregat 2425XT

Art.nr.	Benämning
15 615 2125	Laddaggregat PP XPND IP44 24V/25A


Laddare för buss. 24V / 25A.



Laddaggregat 2430XT

Art.nr.	Benämning
15 615 2130	Laddaggregat PP XPND IP44 24V/30A

Laddare för buss. 24V / 30A



Laddaggregat XT14000 – Specialprogram för buss

Art.nr.	Benämning
15 615 2114	Laddaggregat XT14000

Laddare för buss. 24V / 14A underhållsladdare.



Laddaggregat XT14000 Extended

Art.nr.	Benämning
15 615 2116	Laddaggregat XT14000 Extended

Laddare för buss. 24V / 14A underhållsladdare.

Förlängt kablage på 24V sidan (6m).



Laddaggregat XT14000 Verkstad

Art.nr.	Benämning
15 615 2104	Laddaggregat XT14000 Verkstad

Laddare för buss. 24V/14A underhållsladdare för verkstad

inkl. upphängningskorg.



Elkontakt Slangpaket

Art.nr.	Benämning
81 805 6320	Elkontakt slangpaket

Kontakt för elmatning till buss mot release.



Elkontakt release inkl. hätta

Art.nr.	Benämning
81 805 6330	Elkontakt release inkl. hätta

Kontakt för elmatning till buss, release.



Induktivgivare P8 buss

Art.nr.	Benämning
16 933 4960	Induktivgivare P8 buss



Kontakt Andersson

Art.nr.	Benämning
10 007 1062	Kontakt Andersson
10 207 1162	Stift till Andersson-kontakt

Snabbkontakt laddare.



Laddtest 2440

Art.nr.	Benämning
2440	Laddtest 2440

Funktionstestare för laddaggregat.



Elkontakt till P8 slangplatta

Art.nr.	Benämning
16 933 4900	Elkontakt till P8 slangplatta, stift + stifthus
16 933 4903	Stifthus hona till Elkontakt P8 slangplatta
18 801 2111	Honstift till Elkontakt P8 slangplatta



Elkontakt till P8 bussplatta

Art.nr.	Benämning
16 933 4950	Elkontakt till P8 bussplatta, stift + stifthus
16 933 4953	Stifthus hane till Elkontakt P8 bussplatta
18 801 2110	Hanstift till Elkontakt P8 bussplatta



Krymptång P8

Art.nr.	Benämning
61 570 8120	Krymptång P8
61 571 8120	Positionerare till Krymptång P8



Montage- och demontageverktyg P8

Art.nr.	Benämning
71 830 1000	Montageverktyg P8 elkontakt
71 830 1100	Demontageverktyg hylsa P8 elkontakt
71 830 1200	Demontageverktyg stift P8 elkontakt

Art.nr.	Benämning
71 830 0000	Elverktygs-kit P8 elkontakt stift och hylsa



Kittet innehåller:

718301000 Montageverktyg P8 elkontakt

718301100 Demontageverktyg hylsa P8 elkontakt

718301200 Demontageverktyg stift P8 elkontakt

Elkontakt singel

Art.nr.	Benämning
16 933 4905	Elkontakt singel komplett inkl. 16 933 4900



Elkontakt slangplatta P8

Art.nr.	Benämning
16 933 4901	Elkontakt slangplatta P8



Plasthus elkontakt/bussplatta

Art.nr.	Benämning
16 933 4951	Plasthus elkontakt/bussplatta



Plasthus elkontakt buss och parkeringsplatta

Art.nr.	Benämning
06 933 2100	Plasthus elkontakt buss och parkeringsplatta



Elkontakt rampplatta

Art.nr.	Benämning
06 933 2101	Elkontakt rampplatta



Bakdel elkontakt buss- och slangplatta

Art.nr.	Benämning
06 933 4120	Bakdel elkontakt buss- och slangplatta



Plasthus elkontakt slangplatta

Art.nr.	Benämning
06 933 5100	Plasthus elkontakt slangplatta



Förskruvning till buss- och slangplatta

Art.nr.	Benämning
06 933 7037	Förskruvning till buss- och slangplatta



Låsring elkontakt

Art.nr.	Benämning
06 933 2612	Låsring elkontakt

Låsring för plasthus elkontakt buss- park- och slangplatta.



Luftkoppling P8 bussplatta

Art.nr.	Benämning
16 935 1148	Luftkoppling P8 bussplatta



Luftkoppling P8 slangplatta och Release

Art.nr.	Benämning
16 935 1149	Luftkoppling P8 slangplatta och release



Luftkoppling Release hane

Art.nr.	Benämning
10 320 5063	Luftkoppling Release hane



Låsring SGA

Art.nr.	Benämning
06 933 2614	Låsring bakpart tryckluft
09 933 2603	Låsring låshylsa tryckluft
09 324 2606	Låsring nippelkropp tryckluft



Nippel 3/8" slang – luftslang i slangpaket

Art.nr.	Benämning
10 320 5004	Nippel 3/8" slang



Tryckluftslang på rulle

Art.nr.	Benämning
10 007 1000	Tryckluftslang på rulle



Esafe koppling 3/8" slang

Art.nr.	Benämning
10 320 2004	Esafe koppling 3/8" slang



Esafe koppling 1/2" utvändig gänga

Art.nr.	Benämning
10 320 2155	Esafe koppling 1/2" utvändig gänga



Slangklämma, rostfri

Art.nr.	Benämning
302 -17	Slangklämma, rostfri, 11–17 mm



Avluftare VVX enhet

Art.nr.	Benämning
10 007 1063	Avluftare VVX enhet



Fundament

Art.nr.	Benämning
10 045 6894	Fundament

Betongfundament för ramp.



Fästen för ställning i fundament

Art.nr.	Benämning
10 045 6884	Fästen för ställning i fundament

Det ingår 2 st fästen.



P8 fäste för ALU stolpe

Art.nr.	Benämning
35 670 5051	P8 fäste för ALU stolpe

Används för montage av parkeringsdel på äldre ramp.



Distansplåt P8 för cirkulationsplatta

Art.nr.	Benämning
16 933 5897	Distansplåt P8 för cirkulationsplatta

Distansplåt för väggmontage av cirkulationsplatta.



Montageplåt för bussdel System P8

Art.nr.	Benämning
06 933 6601	Montageplåt för bussdel System P8



Smörjfett 0,8 kg patron Fluor

Art.nr.	Benämning
16 945 2204	Smörjfett 0,8 kg patron Fluor



Smörjfett P8 burk Fluor

Art.nr.	Benämning
16 945 2203	Smörjfett 0,5 kg P8 burk Fluor



Smörjspruta P8

Art.nr.	Benämning
16 933 0100	Smörjspruta till System P8

Används för montage av parkeringsdel på äldre ramp.



Handtag till slangplatta P8

Art.nr.	Benämning
06 933 1506	Handtag till slangplatta P8



Skruv till handtag slangplatta P8

Art.nr.	Benämning
06 933 0912	Skruv till handtag slangplatta P8



Styrpinne till slangplatta P8

Art.nr.	Benämning
06 933 7035	Styrpinne till slangplatta P8



Mutter till styrpinne slangplatta P8

Art.nr.	Benämning
06 933 0804	Mutter till styrpinne slangplatta P8



Bussplatta, ombyggnadskit för omvänd styrpinne

Art.nr.	Benämning
933 200903	Bussplatta, ombyggnadskit för omvänd styrpinne (Består av: styrhylsa 1st, styrpinne 1st, reduceringsbricka 1st, mutter 2st, fjäderbricka 2st)



Styrhylsa buss- och parkplatta

Art.nr.	Benämning
06 933 0700	Styrhylsa buss- och parkplatta



Mutter till styrhylsa

Art.nr.	Benämning
06 933 0806	Mutter till styrhylsa




Tankmunstycke CT1000S

Art.nr.	Benämning
CT1000S	Tankmunstycke gas



Parkeringsläge CT1000S

Art.nr.	Benämning
2082	Parkeringsläge



Releasefunktioner gas

Art.nr.	Benämning
2090	Releasefunktioner
2091	Releasefunktioner



2090



2091

Fjäder gasplats

Art.nr.	Benämning
2094	Fjäder gasplats



Slangpaket Gas

Benämning
Slangpaket Gas



Gasvåning till XPND-ramp

Benämning
Gasvåning till XPND-ramp



Balansblock

Benämning
Balansblock




Serie 310

eSafe säkerhetskoppling


Art.nr.	Dimension
103102002	6.3 mm (1/4")
103102003	8 mm (5/16")
103102004	10 mm (3/8")
103102005	13 mm (1/2")

Slangansluning




103102152	R 1/4"
103102154	R 3/8"
103102155	R 1/2"
103102452	NPT 1/4"
103102454	NPT 3/8"
103102455	NPT 1/2"

Utvändig gänga




103102202	G 1/4"
103102204	G 3/8"
103102205	G 1/2"
103102402	NPT 1/4"
103102404	NPT 3/8"
103102405	NPT 1/2"

Invändig gänga



103102060	6.5 x 10 mm
103102062	8 x 12 mm
103102063	9.5 x 13.5 mm

Stream-line
anslutning

103102080	6.5 x 10 mm
103102082	8 x 12 mm
103102234	G 3/8"

Soft-line



Nipplar

Art.nr.	Dimension
1033105001	5 mm (3/16")
1033105002	6.3 mm (1/4")
1033105003	8 mm (5/16")
1033105004	10 mm (3/8")
1033105005	13 mm (1/2")

Slangansluning




10305151	R 1/8"
10305152	R 1/4"
10305154	R 3/8"
103105252	G 1/4"
103105451	NPT 1/8"
103105452	NPT 1/4"
103105454	NPT 3/8"
103105455	NPT 1/2"

Utvändig gänga



103105201	G 1/8"
103105202	G 1/4"
103105204	G 3/8"
103105401	NPT 1/8"
103105402	NPT 1/4"
103105404	NPT 3/8"

Invändig gänga



103105058	5 x 8 mm
103105060	6.5 x 10 mm
103105062	8 x 12 mm
103105063	9.5 x 13.5 mm
103105066	11 x 16 mm

Stream-line
anslutning

Serie 320

eSafe säkerhetskoppling

Art.nr.	Dimension
103202002	6.3 mm (1/4")
103202003	8 mm (5/16")
103202004	10 mm (3/8")
103202005	13 mm (1/2")
103202009	9 mm

Slangansluning



103202152	R 1/4"
103202154	R 3/8"
103202155	R 1/2"
103202452	NPT 1/4"
103202454	NPT 3/8"
103202455	NPT 1/2"

Utvändig gänga




103202202	G 1/4"
103202204	G 3/8"
103202205	G 1/2"
103202402	NPT 1/4"
103202404	NPT 3/8"
103202405	NPT 1/2"

Invändig gänga



103202060	6.5 x 10 mm
103202062	8 x 12 mm
103202063	9.5 x 13.5 mm
103202066	11 x 16 mm

Stream-line
anslutning

103202080	6.5 x 10 mm
103202082	8 x 12 mm

Soft-line



Nipplar


Art.nr.	Dimension
103205001	5 mm (3/16")
103205002	6.3 mm (1/4")
103205003	8 mm (5/16")
103205004	10 mm (3/8")
103205005	13 mm (1/2")

Slangansluning



103205151	R 1/8"
103205152	R 1/4"
103205154	R 3/8"
103205155	R 1/2"
103205263	G 1/4"
103205264	G 3/8"
103205265	G 1/2"
103205451	NPT 1/8"
103205452	NPT 1/4"
103205454	NPT 3/8"
103205455	NPT 1/2"

Utvändig gänga



103205201	G 1/8"
103205202	G 1/4"
103205204	G 3/8"
103205205	G 1/2"
103205401	NPT 1/8"
103205402	NPT 1/4"
103205404	NPT 3/8"
103205405	NPT 1/2"

Invändig gänga



103105058	5 x 8 mm
103105060	6.5 x 10 mm
103105062	8 x 12 mm
103105063	9.5 x 13.5 mm
103105066	11 x 16 mm

Stream-line
anslutning

Serie 410

eSafe säkerhetskoppling


Art.nr.	Dimension
104102005	13 mm (1/2")
104102006	16 mm (5/8")
104102007	19 mm (3/4")

104102155	R 1/2"
104102157	R 3/4"


104102204	G 3/8"
104102205	G 1/2"

104102066	11 x 16 mm
104102068	13 x 18 mm


Slangansluning



Utvändig gänga



Invändig gänga

Stream-line
anslutning

Nipplar


Art.nr.	Dimension
104105002	6.3 mm (1/4")
104105003	8 mm (5/16")
104105004	10 mm (3/8")
104105005	13 mm (1/2")
104105006	16 mm (5/8")
104105007	19 mm (3/4")

Slangansluning




104105152	R 1/4"
104105154	R 3/8"
104105155	R 1/2"
104105157	R 3/4"
104105454	NPT 3/8"
104105455	NPT 1/2"
104105457	NPT 3/4"

Utvändig gänga



104105202	G 1/4"
104105204	G 3/8"
104105205	G 1/2"
104105207	G 3/4"
104105404	NPT 3/8"
104105405	NPT 1/2"
104105407	NPT 3/4"

Invändig gänga



104105066	11 x 16 mm
104105068	13 x 18 mm

Stream-line
anslutning

Multi-Link system

- Kompakt design med ett till fem uttag
- Kompletta enheter, ingen montering krävs
- Säkerhetsfunktion reducerar ljudnivån och förebygger rekylolyckor

Anslutning G 1/2"

Uttag med eSafe

Serie 310 ESAFE

Art.nr.	Utförande
19 902 9100	Förlängningsenhet
19 902 9101	1 uttag
19 902 9102	2 uttag
19 902 9103	3 uttag
19 902 9104	4 uttag

Serie 320 ESAFE

Art.nr.	Utförande
19 902 9200	Förlängningsenhet
19 902 9201	1 uttag
19 902 9202	2 uttag
19 902 9203	3 uttag
19 902 9204	4 uttag
19 902 9205	5 uttag



Slangupprullare

- Hög flödeskapacitet
- Lågt tryckfall
- Stark och med lång livslängd

Art.nr.	Längd	Dim.	Anslutning
19 911 5020	7 m	8 x 12	R 1/4"
19 911 1000	10 m	8 x 12	R 1/4"
19 911 5100	16 m	8 x 12	R 1/4"



PUR slangsatser

- Förmonterade med 310-, 320- eller 410-seriens kopplingar och nipplar
- Flexibel PUR-slang med lång livslängd
- Förmonterad och färdig för användning

Serie 310

Art.nr.	Utförande	Längd	Dim.	Anslutning
19 958 9709	Spiral	4 m	8 x 12	10 bar
19 958 9701	Rak	10 m	8 x 12	16 bar

Serie 320

Art.nr.	Utförande	Längd	Dim.	Anslutning
19 985 9706	Spiral	4 m	8 x 12	10 bar
19 958 9898	Rak	10 m	8 x 12	16 bar

Serie 410

Art.nr.	Utförande	Längd	Dim.	Anslutning
19 958 9486	Spiral	4 m	11 x 16	10 bar
19 958 9347	Rak	10 m	13 x 18	10 bar




Luftpistol

Serie 208

- Högre blåskraft
- Lättreglerat flöde
- Ergonomiskt grepp

Art.nr.	Utförande
11 208 0000	Blåspistolskropp, R 1/4"
11 208 0100	Fast rör 90 mm, G 1/4"




MultiFLOW luftpistol

Serie 210

- Ööverträffad blåskraft
- Reglerbar flödeskontroll
- Ergonomiskt, halkfritt grepp

Art.nr.	Utförande
11 210 0100	Rakt rör 90 mm, anslutning 320-nippel
11 210 0400	Justerbart munstycke, anslutning 320-nippel




Munstycken till luftpistol

- Avtagbara munstycken
- Förlängningsrör i olika längder
- Säkerhetsutförande, leder bort luften om röret blockeras
- Ljuddämpande versioner

Art.nr.	Utförande
11 208 0215	Rör 90 mm
11 208 0216	Rörregulator 90 mm
11 208 0219	Förlängningsrör 300 mm
11 208 0220	Förlängningsrör 500 mm



Slangplatta till P8 slangpaket




Product no: 16_933_0096

Assembly drawing

XIP
N/D

Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Spare part number	Sida
16	1	Lock ring	06_933_2614	17
15	4	Screw	06_933_0912	18
14	1	Nut	06_933_0804	18
13	1	Lock ring	09_933_2603	17
12	1	Lock ring	06_933_2612	17
11	2	Lock ring	06_933_2611	17
10	2	Lock ring	06_933_2610	17
9	2	Handle	06_933_1506	18
8	1	Guide pin	06_933_7035	18
7	1	Electrical conn.	16_933_4900	4
6	1	Coupling body	06_933_5100	16
5	2	Coupling Fluid 1/2"	16_567_1240	14
4	1	Cable fitting	06_933_7037	19
3	1	Back part	06_933_4120	16
2	1	Air coupling	16_935_1149	14
1	2	Adaptor	06_933_1601	—

System P8 bussdel




Product no: 16_933_0097

Assembly drawing

XIP
N/D

Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Spare part number	Sida
16	1	Nipple 3/8"	10_320_5004	17
15	1	1/4" BSP x 3/4 Hose	19_900_0124	19
14	2	1/2" BSP x 3/4" Hose	19_900_0247	19
13	1	Nut	06_933_0806	19
12	1	Nipple plate	06_933_6600	—
11	1	Electric male body	06_933_2100	16
10	2	Nipple 1/2" BSP	16_567_6240	16
9	1	Multi-Snap nipple	16_935_1148	14
8	1	Lock ring	09_324_2606	17
7	1	Lock ring	06_933_2612	17
6	4	Lock ring	06_933_2611	17
5	1	Inductive sensor	16_933_4960	3
4	1	Guide bushing	06_933_0700	19
3	1	Electrical conn.	16_933_4950	4
2	1	Cable fitting	06_933_7037	19
1	1	Back part	06_933_4120	16

System P8 cirkulationskoppling ramp ("park. platta")



Product no: 16_933_0098
Assembly drawing



Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Spare part number	Sida
12	2	Seal	19_950_0062	–
11	2	plugg	19_900_4302	–
10	1	Nut	06_933_0806	19
9	1	Nipple plate	06_933_6600	–
8	1	Electric made body	06_933_2101	16
7	2	Nipple 1/2" BSP	16_567_6240	14
6	1	Multi-Snap nipple	16_935_1148	–
5	1	Lock ring	09_324_2606	17
4	1	Lock ring	06_933_2612	17
3	4	Lock ring	06_933_2611	17
2	1	Guide bushing	06_933_0700	19
1	2	Adaptor 1/4" BSP	19_900_1215	19

